

Let's work together



# Bureaux

et tables de réunion



«Shared Workstation », « Social and Collaboration Areas » et « HotDesking » sont autant de mots-clés exprimant aussi bien l'évolution de l'univers du travail que les nouveaux critères auxquels un poste de travail moderne doit se conformer. Que l'on travaille à domicile ou dans un bureau, la technologie source d'information et de mise en réseau joue un rôle désormais essentiel.

Parallèlement, l'agencement du poste de travail devient pour le collaborateur hautement qualifié un critère décisif dans le choix de l'employeur. Le niveau de personnalisation du poste de travail est donc un facteur de tout premier ordre, en particulier dans le bureau multigénérationnel.

La vaste gamme de systèmes de tables USM permet de définir des solutions personnalisées, s'adaptant à l'époque et à l'utilisateur, aujourd'hui et dans l'avenir, au bureau et chez soi.





USM Haller



USM Haller Plus



USM Haller Advanced



USM Kitos



USM Kitos E



USM Kitos E Plus



USM Kitos E Meeting



USM Kitos M



USM Kitos M Plus



USM Kitos M Meeting

# USM Haller



Les pieds et la ceinture chromés sont la base de la table USM Haller et lui assurent une extrême solidité. La structure linéaire est complétée par des plateaux déclinés en plusieurs dimensions, formes et matériaux.

Son utilisation très diversifiée fait de la table USM Haller un meuble en parfaite harmonie avec le système d'aménagement USM Haller. La technique s'intègre de manière intelligente : la connectique disparaît sous le plateau de table, l'accès pouvant se faire par l'usage de trappes ; grâce aux points d'intégration placés dans le plateau, il suffit d'enficher tout simplement les accessoires.

## Purisme

Créée il y a plus de 50 ans, la table USM Haller conserve une élégance intemporelle. Ses lignes dépouillées en font le complément harmonieux du système d'aménagement éponyme.

## Ergonomie

En option, un système breveté permet de régler progressivement la hauteur de la table de 680 à 860 mm, en fonction des besoins individuels des utilisateurs. Un meuble donc idéal pour aménager les bureaux partagés.

## Personnalisation

Les accessoires associables en élargissent la fonctionnalité et les possibilités spatiales d'utilisation. La trappe optionnelle permet de simplifier l'accès à la connectique. l'accès à la connectique.



# Table USM Haller

Dessinée il y a plus de 50 ans, la table USM Haller est entre-temps devenue un classique du design moderne. Elle est parfaitement assortie au système d'aménagement USM Haller. Les divers accessoires se fixant sur la table en élargissent la fonctionnalité et les possibilités spatiales d'utilisation.

## Électrification

- Collecteur de câbles en option ; grille pour câbles située sous le plateau ou trappe d'accès à la connectique
- En option : trappe d'accès à la connectique

## Dimensions en mm

H: 740

L: 3000 / P: 1000

L: 3000 / P: 750

H: 740 / 370

L: 2500 / P: 1000

L: 2500 / P: 750

L: 2250 / P: 1000

L: 2250 / P: 750

L: 2000 / P: 1000 \*

L: 2000 / P: 750 \*

L: 1750 / P: 1000 \*

L: 1750 / P: 750 \*

L: 1500 / P: 1000 \*

L: 1500 / P: 750 \*

L: 1250 / P: 750 \*

L: 1000 / P: 1000

L: 750 / P: 750

\* Existe en option avec réglage progressif de la hauteur de 680 à 860 mm.



## Table USM Haller Plus

La table USM Haller Plus est équipée de deux points d'intégration amovibles permettant le montage simple et rapide de divers accessoires et facilitant le câblage pour lequel il suffit de retirer les points d'intégration, de poser les câbles dans le passage et de replacer les points d'intégration dans le plateau de table. Un collecteur de câbles est également proposé : une solution élégante permettant à tous les câbles de disparaître sous le plateau.

### Électrification

- Deux points d'intégration amovibles (quatre accessoires au max.)
- Collecteur de câbles en option ; accès par l'avant ou l'arrière sous le plateau de table
- En option : trappe d'accès à la connectique

### Dimensions en mm

H: 740

L : 3000 / P : 1000  
L : 3000 / P : 750  
L : 2000 / P : 1000 \*  
L : 2000 / P : 750 \*  
L : 1750 / P : 1000 \*  
L : 1750 / P : 750 \*  
L : 1500 / P : 1000 \*  
L : 1500 / P : 750 \*  
L : 1250 / P : 750 \*

\* Existe en option avec réglage progressif de la hauteur de 680 à 860 mm.



## Table USM Haller Advanced

La table USM Haller Advanced est la variante la plus pratique pour la fixation d'accessoires et l'organisation de la connectique. La version Advanced propose, en plus des deux points d'intégration fixes, un plateau coulissant.

Le plateau glisse vers l'avant, permettant ainsi d'accéder à la goulotte de câbles (rangement et possibilités de fixation du câblage). Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'enlever les accessoires fixés sur les points d'intégration ou les objets se trouvant sur la table.

### Électrification

- Deux points d'intégration (quatre accessoires au max.)
- Goulotte de câbles fixe ; accès par le haut (plateau coulissant)
- En option : trappe d'accès à la connectique

### Dimensions en mm

H: 740

L : 2000 / P : 1000  
L : 2000 / P : 750  
L : 1750 / P : 1000  
L : 1750 / P : 750  
L : 1500 / P : 1000  
L : 1500 / P : 750  
L : 1250 / P : 750

Toutes les tables existent en option avec réglage progressif de la hauteur de 680 à 860 mm.



# Accessoires

## Table USM Haller

### 1 Support universel

Se monte sur le cadre de la table et sert à fixer divers accessoires.

### 2 Bras pivotant pour écran plat

Les écrans sont fixés sur le bras pivotant réglable en hauteur par une plaque de fixation (norme VESA). Il peut être fixé à l'aide du support universel (1) au cadre de la table ou monté sur le piètement avec un tube de fixation.

### 3 Trappe d'accès

Permet d'accéder à la connectique située sous le plateau. Peut être placée en deux emplacements différents.

### 4 Collecteur de câbles

Profilé en aluminium noir pour placer les blocs multiprises (8) et câbles. Avec couvercle pivotant des deux côtés.

Les profondeurs de tables peuvent être ainsi élargies à la norme UE supérieure à 800 mm.

Disponible pour les longueurs de tables suivantes :

L : 2000

L : 1750

L : 1500

L : 1250

L : 1000

L : 750

### 5 USM Privacy Panels

Se montent longitudinalement et créent un espace individuel et privé dans les agencements de tables regroupées.

L : 3000 / H : 350 ou H : 700

L : 2500 / H : 350 ou H : 700

L : 2250 / H : 350 ou H : 700

L : 2000 / H : 350 ou H : 700

L : 1750 / H : 350 ou H : 700

L : 1500 / H : 350 ou H : 700

L : 1250 / H : 350 ou H : 700

L : 1000 / H : 350 ou H : 700

L : 750 / H : 350 ou H : 700

### 6 Canal pour câbles

Se fixe au pied de la table. Retient les câbles électriques allant de la table à la prise.

### 7 Gaine de câbles

Intègre les câbles électriques et les achemine de la prise de courant à la table.

### 8 Bloc multiprises

Personnalisable pour répondre à toutes les exigences, avec ou sans interrupteur. Equipé d'aimants si s'intègre dans le compartiment pour câbles.

### 9a Support pour UC (unité centrale)

(Pour les tables USM Haller en verre et en granit) Se fixe à la ceinture de la table. Convient aux UC d'une circonférence inférieure à 1400 mm et d'un poids ne dépassant pas 20 kg.

### 9b Support pour UC

Se visse au plateau. Convient aux UC d'une circonférence inférieure à 1400 mm et d'un poids ne dépassant pas 20 kg.

### 10 Panneaux frontal et latéral

Voiles de courtoisie pouvant être fixés de manière frontale ou latérale.

Disponible pour les longueurs de tables suivantes :

2000, 1750, 1500, 1250, 1000, 750 et

profondeurs: 1000, 750.

### 11 Grille pour câbles

Fixation dissimulée sous le plateau.

### 12 Bras pivotant pour matériel

Permet de ranger stylos et petit matériel de bureau. Pivote sous le plateau.

### 13 Manivelle

S'intègre dans le pied de table, pour le réglage en hauteur (option).

Toutes les dimensions sont en mm.



# Accessoires

USM Haller Plus / Advanced

## 1 Support pour écran plat

Se fixe dans un des points d'intégration du plateau de table. Tout écran répondant à la norme VESA peut être vissé sur la platine équipée d'une rotule.

Versions :

- 1a Positionnement de l'écran possible à différents paliers pour des écrans allant jusqu'à 12 kg.
- 1b Réglage de la hauteur libre pour des écrans allant jusqu'à 12 kg.

## 2 Arceau

Se fixe dans deux points d'intégration du plateau de table. Tout écran répondant à la norme VESA peut être vissé sur la platine équipée d'une rotule. Positionnement de l'écran possible à différents paliers pour des écrans allant jusqu'à 12 kg.

Versions :

- 2a Arceau fixe
  - 2b Arceau inclinable
- Son positionnement vers l'avant ou vers l'arrière permettant d'adapter la distance de vision.

## 3 Trappe d'accès

Permet d'accéder à la connectique située sous le plateau. Peut être placée en deux emplacements différents.

## 4 Gestion des câbles

Le table USM Haller Advanced intègre un compartiment pour câbles. Une grille pour câbles peut être rajoutée aux tables USM Haller et USM Haller Access.

## 5 Adaptateur USB

Se fixe dans un des points d'intégration du plateau de table et permet le maintien d'une prise USB femelle.\*

## 6 Insert pour lampe

Se fixe dans un des points d'intégration du plateau de table et permet d'intégrer une lampe adaptée.

## 7 USM Privacy Panels

Se montent longitudinalement et créent un espace individuel et privé dans les agencements de tables regroupées.

L : 3000 / H : 350 ou H : 700

L : 2500 / H : 350 ou H : 700

L : 2250 / H : 350 ou H : 700

L : 2000 / H : 350 ou H : 700

L : 1750 / H : 350 ou H : 700


L : 1500 / H : 350 ou H : 700

## 8 Support pour UC (unité centrale)

Composé d'une sangle avec enrouleur. Permet de maintenir très simplement des ordinateurs de différentes tailles.

Versions :

- 8a Support pour UC (pour la tables USM Haller Plus) Se fixe au plateau de la table.
- 8b Support d'UC (pour la table USM Haller Advanced) Se visse au compartiment pour câbles.
- 9 Gaine de câbles Intègre les câbles électriques et les achemine de la prise de courant à la table.
- 10 Bloc multiprises Personnalisable pour répondre à toutes les exigences, avec ou sans interrupteur. Equipé d'aimants il s'intègre dans le compartiment pour câbles.
- 11 Panneaux frontal et latéral Voiles de courtoisie pouvant être fixés de manière frontale ou latérale. Disponible pour les longueurs de tables suivantes : 2000, 1750, 1500, 1250, 1000, 750 et profondeurs: 1000, 750.
- 12 Bras pivotant pour matériel Plumier pivotant situé sous le plateau de la table.
- 13 Manivelle S'intègre dans le pied de table, pour le réglage en hauteur (option).



Toutes les dimensions sont en mm.

Illustration : USM Haller Advanced

# USM KITOS



USM Kitos permet de créer des configurations de tables pour toutes les situations : travail assis ou debout, élégant bureau individuel ou station de travail groupée complète. Les options de réglage de la hauteur (électronique ou mécanique) et la possibilité d'ajouter facilement divers accessoires permettent de concevoir des postes hautement personnalisables.

Les avantages d'USM Kitos :

USM Kitos E Meeting



## Ergonomie

Grâce au réglage électronique ou mécanique de la hauteur, les tables USM Kitos E et USM Kitos M permettent de travailler debout ou assis et s'adaptent aux besoins de son utilisateur. Les caractéristiques des tables USM Kitos E et M en font l'aménagement idéal pour les bureaux partagés et tournants.

## Quand stabilité rime avec liberté (de mouvement)

Pieds très écartés et conception aboutie : la table USM Kitos est un modèle de stabilité et de solidité – même réglée à la hauteur maximale (1300 mm), la table USM Kitos E est extrêmement stable et respecte les normes applicables en matière de comportement aux oscillations. Tout en garantissant une liberté de mouvement quasi-totale – et en conformité avec les normes applicables.

## Personnalisation

Pouvant accueillir jusqu'à quatre accessoires (qu'il suffit d'enficher), les deux points d'intégration du plateau permettent d'élargir simplement la fonctionnalité et donc la personnalisation de la table.

## Connectique intelligente

Tous les branchements électriques disparaissent dans les goulottes de câbles aménagées sous le plateau de table. Selon la version, le plateau se soulève et coulisse vers l'avant pour permettre un accès rapide à la connectique.

## Table de réunion modulable

Les généreuses dimensions de la table Kitos Meeting simplifient les réunions quotidiennes. Le piètement symétrique fournit une liberté de mouvement bienvenue et garantit une stabilité totale, même quand la table est à sa hauteur maximale.

## Economies d'énergie

Les tables Kitos M fonctionnent sans électricité. Le système de réglage de la hauteur est entièrement mécanique et ne requiert aucun branchement. La table s'ajuste sur une simple poussée de la main.

# USM Kitos E

Que l'on travaille assis ou debout, l'option de réglage de la hauteur représente toujours une solution ergonomique optimale. Même réglée à la hauteur maximale, la table est extrêmement stable et respecte les normes applicables en matière de comportement aux oscillations. Tout en garantissant, sous le plateau, une liberté de mouvement maximale. Pratiquement invisible, un collecteur de câbles est monté sous la table. L'accès se fait par l'avant sous le plateau, ou bien en option par le haut, un abattant aménagé dans le plateau permettant d'accéder à la connectique.

## Électrification

- Collecteur de câbles ; accès par l'arrière en rabattant le chemin de câbles à la connectique
- En option : trappe d'accès à la connectique

## Dimensions en mm

L : 1800 / P : 900 (certifié GS)

L : 1750 / P : 750

L : 1600 / P : 800 (certifié GS)

## Hauteur

E1 : 740 mm \*

E2 : hauteur réglable, de 700 à 1200 mm

E3 : hauteur réglable, de 650 à 1300 mm \*\*

\* Sans traverse centrale, disponible en option.

\*\* Existe en version avec label « sécurité contrôlée » (« GS »).



## USM Kitos E Plus

Les deux points d'intégration du plateau peuvent accueillir jusqu'à quatre accessoires qu'il suffit d'enfiler : support d'écran plat ou arceau, voile de courtoisie, adaptateurs pour lampes de table ou ports USB. Tous les branchements électriques disparaissent dans la goulotte de câbles aménagée sous le plateau de table. Le plateau se soulève et coulisse vers l'avant pour permettre un accès rapide à la connectique.

### Électrification

- Deux points d'intégration (quatre accessoires au maximum)
- Goulotte de câbles ; accès par le haut (plateau coulissant)
- En option : trappe d'accès à la connectique

### Dimensions en mm

L : 1800 / P : 900

L : 1750 / P : 750

L : 1600 / P : 800

### Hauteur

E1 : 740 mm \*

E2 : hauteur réglable, de 700 à 1200 mm

E3 : hauteur réglable, de 650 à 1300 mm

\* Sans traverse centrale, disponible en option.



## USM Kitos E Meeting

Dimensions grande longueur/profondeur et réglage électronique de la hauteur : la table idéale pour les réunions. Réunion assise ou debout, tout est focalisé sur l'ergonomie : le piètement de table avec ses pieds symétriques offre une liberté de mouvement maximale. La grande goulotte de câbles se trouvant au milieu de la table est accessible de tous les côtés. Avec deux abattants optionnels s'intégrant dans la table.

### Électrification

- Goulotte de câbles ; accessible de tous les côtés du plateau
- En option : trappe d'accès à la connectique

### Dimensions en mm

L : 2500 / P : 1250

L : 2500 / P : 1000

L : 2250 / P : 1000

### Hauteur

E1 : 740 mm

E2 : hauteur réglable, de 700 à 1200 mm

E3 : hauteur réglable, de 650 à 1300 mm





La hauteur de la table USM Kitos M s'adapte progressivement, en quelques secondes, à la taille de l'utilisateur (700 à 1200 mm), et ce sans consommer de courant ; le système mécanique breveté est ainsi près de 10 fois plus rapide qu'une solution électronique – de plus il bénéficie d'une très longue durée de vie et ne requiert qu'un entretien minimal.

## USM Kitos M

La solution idéale pour l'utilisateur n'ayant pas besoin d'accessoires mais pour lequel le réglage de la hauteur se doit d'être parfaitement simple, ultra-rapide et donc des plus efficaces. Et la goulotte rabattable simplifie et accélère le câblage.

### Électrification

- Compartiment pour câbles : accès à la connectique par l'arrière en rabattant le chemin de câbles
- En option : trappe d'accès à la connectique

### Dimensions en mm

- L : 1800 / P : 900
- L : 1750 / P : 750
- L : 1600 / P : 800

### Hauteur

M : hauteur réglable, de 700 à 1200 mm

Existe avec affichage optionnel de la hauteur.



# USM Kitos M Plus

Les points d'intégration pouvant accueillir jusqu'à quatre accessoires multiplient les possibilités d'utilisation. Tous les branchements électriques disparaissent dans la goulotte de câbles aménagée sous le plateau de table. Le plateau coulisse vers l'avant pour permettre un accès rapide à la connectique.

## Électrification

- Deux points d'intégration pour quatre accessoires au maximum
- Compartiment pour câbles accessible en faisant coulisser le plateau
- En option : trappe d'accès à la connectique

## Dimensions en mm

L : 1800 / P : 900

L : 1750 / P : 750

L : 1600 / P : 800

## Hauteur

M : hauteur réglable, de 700 à 1200 mm

Existe avec affichage optionnel de la hauteur.



# USM Kitos M Meeting

Tables de grandes dimensions et réglage mécanique de la hauteur : ou comment redéfinir la table de réunion idéale. Un collecteur de câbles fait le tour du plateau, sous la table. Accès par le bas ou bien, en option, par deux abattants intégrés dans le plateau. Réunion debout ou assise autour d'une table – USM Kitos M Meeting est la solution d'avenir.

## Électrification

- Compartiment pour câbles accessible de tous les côtés du plateau
- En option : trappe d'accès à la connectique

## Dimensions en mm

L : 2500 / P : 1000

L : 2250 / P : 1000

## Hauteur

M : hauteur réglable, de 700 à 1150 mm

Existe avec affichage optionnel de la hauteur.



# Accessoires

USM Kitos M et E

pour bureaux USM Kitos M et E

- 1 **Trappe d'accès**  
Permet d'accéder à la connectique contenue dans le compartiment pour câbles ou dans la grille située sous le plateau. Deux emplacements possibles prédéfinis.
- 2 **Support pour UC (unité centrale)**  
Composé d'une sangle avec enrouleur. Permet de maintenir très simplement des ordinateurs de différentes tailles.
- 3 **Gaine de câbles**  
Intègre les câbles électriques et les achemine de la prise de courant à la table.
- 4 **Bloc multiprises**  
Personnalisable pour répondre à toutes les exigences. Equipé d'aimants il s'intègre dans le compartiment pour câbles.
- 5 **USM Privacy Panels**  
Se montent longitudinalement et créent un espace individuel dans les agencements de tables regroupées. H : 350 ou 700. Disponible pour les longueurs de table suivantes : 2500, 2250, 1800, 1750, 1600.

pour bureaux USM Kitos M et E, à l'exception des USM Kitos Meeting

- 6 **Support pour écran plat**  
Les écrans sont fixés sur le bras articulé réglable en hauteur grâce à une plaque de fixation (norme VESA). Pour les bureaux USM Kitos E / M, le bras est fixé à l'aide du support universel à la ceinture de la table. Pour les bureaux USM Kitos M et E Plus : le bras se fixe dans un des points d'intégration du plateau de table.
- 7 **Panneau frontal**  
Voiles de courtoisie pouvant être fixés de manière frontale. Disponible pour les longueurs de table suivantes : 1800, 1750, 1600.
- 8 **Plumier**  
Plumier coulissant sous le plateau de la table.

Versions :

- 6a Positionnement de l'écran possible à différents paliers pour des écrans allant jusqu'à 12 kg.
- 6b Réglage de la hauteur libre pour des écrans allant jusqu'à 12 kg.

- 9 **Arceau**  
Se fixe dans deux points d'intégration du plateau de table. Tout écran répondant à la norme VESA peut être vissé sur la platine équipée d'une rotule. Positionnement de l'écran possible à différents paliers pour des écrans allant jusqu'à 8 kg.
- Versions :
- 9a Arceau fixe
  - 9b Arceau inclinable  
Son positionnement vers l'avant ou vers l'arrière permet d'adapter la distance de vision.

pour bureaux USM Kitos M Plus, E Plus

- 10 **Adaptateur USB**  
Se fixe dans un des points d'intégration du plateau de table et permet l'installation d'une prise USB femelle.
- 11 **Insert pour lampe**  
Se fixe dans un des points d'intégration du plateau de table et permet d'intégrer une lampe adaptée.



Illustration : USM Kitos E Plus

Pour les échanges spontanés et informels, les tables d'appoint constituent un véritable atout.

Dotées d'un système de réglage de la hauteur économe en énergie, les tables autonomes USM Kitos, rondes ou carrées, peuvent aussi bien servir à organiser une réunion rapide que se transformer provisoirement en poste de travail assis.



## USM Kitos E

Autoportante



740 mm  
L : 750 / P : 750 mm  
L : 900 / P : 900 mm



700 – 1110 mm  
L : 750 / P : 750 mm  
L : 900 / P : 900 mm

740 mm  
ø 900 mm  
ø 1100 mm

700 – 1110 mm  
ø 900 mm  
ø 1100 mm



USM Kitos est un système de tables satisfaisant toutes les exigences d'un poste de travail moderne : de la simple table de conférence à la station de travail complexe, USM Kitos suit le mouvement.

Icône du design technique quand elle est utilisée seule, la table USM Kitos dévoile tous ses atouts en juxtaposition : sa fonction inclinable en fait la table idéale pour réunions debout et autres interventions.

## USM Kitos

La table Kitos est extrêmement stable, même dans sa position la plus élevée. Les fonctions de réglage de la hauteur et d'inclinaison peuvent être installées même après l'achat. Une fonctionnalité maximale et un design séduisant se complétant très facilement par divers accessoires pratiques.

### Électrification

– Grille pour câbles optionnelle ; accès par le bas

### Dimensions en mm

L : 1800 / P : 900

L : 1750 / P : 750

L : 1500 / P : 750

L : 900 / P : 750

### Hauteurs optionnelles

Version fixe H : 740

Réglage de la hauteur par crans H : de 680 à 780 / 1060

Réglage progressif de la hauteur H : de 700 à 1200 \*

\* Incompatible avec les finitions verre.



# Accessoires

USM Kitos

## 1 Support universel

Se monte sur la structure de base ou directement sur le plateau de table et sert à fixer divers accessoires.

## 2 Bras pivotant pour écran plat

L'écran est vissé sur le bras pivotant à hauteur réglable par une plaque de fixation (norme VESA). Il peut être monté au moyen du support universel (1) sur le panneau de la table ou sur le support de base.

## 3 Collecteur de câbles

Profilé en aluminium noir pour placer les blocs multiprises (6) et câbles. Avec couvercle abattant. Les profondeurs de tables peuvent être ainsi élargies à la norme UE supérieure à 800 mm.

Disponible pour les longueurs de tables suivantes :

L : 1800

L : 1750

L : 1500

L : 1000

L : 900

## 4 USM Privacy Panels

Se montent longitudinalement et créent un espace individuel et privé dans les agencements de tables regroupées.

L : 1800 / H : 350 ou H : 700

L : 1750 / H : 350 ou H : 700

L : 1500 / H : 350 ou H : 700

## 5 Gaine de câbles

Retient les câbles électriques allant de la table à la prise.

## 6 Bloc multiprises

Personnalisable pour répondre à toutes les exigences, avec ou sans interrupteur.

Equipé d'aimants il s'intègre dans le compartiment pour câbles.

## 7 Support UC (unité centrale)

Hauteur réglable, fermeture auto-agrippante pour le réglage de la largeur, pouvant donc accueillir des unités de différentes tailles.

## 8 Grille pour câbles

Fixation dissimulée sous le plateau.

## 9 Plumier

Permet de ranger stylos et petit matériel de bureau. Pivote sous le plateau.

Toutes les dimensions sont en mm.



# Coloris et finitions

## Gamme de prix 1

### Stratifié

Les surfaces en stratifié (résine synthétique) se démarquent par leur très grande résistance contre l'usure, les chocs et les rayures. Cette catégorie de finitions de surface se reconnaît au chant noir de la table.

### MDF thermolaqué

Afin d'obtenir un revêtement sans joint recouvrant les chants, le MDF (panneau en fibres à moyenne densité) est recouvert d'une fine couche de laque en poudre. On obtient ainsi une surface robuste, résistant aux rayures et aux sollicitations. Les couleurs se combinent à la perfection avec les coloris des meubles.

## Gamme de prix 2

### Linoléum

Le linoléum est caractérisé par un toucher agréable et une chaleur naturelle. Il se compose d'huile de lin, de poudre de bois et d'autres matières premières renouvelables. Antistatique et légèrement élastique, il empêche la poussière de se déposer.


### Placages laqués

Une laque à l'eau confère un léger brillant aux plateaux de table laqués et rend le bois résistant. S'utilise surtout pour le mobilier de bureau.

### Placages huilés

Leur élégante finition mate caractérise les plateaux de table huilés. L'utilisation d'huile naturelle souligne la structure naturelle du bois. La solution pour le mobilier de maison.


Catégorie de livraison: A



Stratifié, gris perle



Blanc pur RAL 9010



Linoléum, Nero



Plaqué hêtre, naturel, vernis




Plaqué chêne, noir, vernis

Catégorie de livraison: B



Stratifié, gris clair




Stratifié, gris moyen



Stratifié, gris foncé



Linoléum, Ash



Linoléum, Charcoal



Linoléum, Pebble



Linoléum, Mauve



Plaqué chêne, naturel, vernis



Plaqué chêne, blanc, huilé



Plaqué chêne, naturel, huilé



Plaqué chêne, marron, huilé

MDF, plus de couleurs disponibles sur demande.

Finitions stratifié Fenix disponible (Grigio Efeso, Grigio Londra et Nero Ingo) au même prix que les tables de dimensions standard de la catégorie 2B

## Gamme de prix 3

### Verre

#### Verre transparent

un grand classique – ce solide verre flotté, fabriqué à partir de sable de quartz, calcaire, dolomite et soude semble suspendu dans l'espace. Sa surface lisse et homogène est particulièrement résistante.

#### Verre transparent, laqué sur l'envers

l'envers du plateau de table brillant est entièrement laqué (14 coloris USM Haller au choix). L'emploi de verre flotté blanc pur garantit la reproduction très fidèle des couleurs.


#### Verre mat, dépoli laqué

ces finitions de table focalisent le regard par leur éclat satiné et leur opacité.

Sur l'envers, le verre flotté blanc pur est laqué sur toute sa surface.



Verre transparent



Blanc pur  
RAL 9010



Gris clair  
RAL 7035




Argent mat USM




Gris moyen  
RAL 7005



Anthracite  
RAL 7016



Noir graphite  
RAL 9011



Blanc pur  
RAL 9010



Gris clair  
RAL 7035



Gris moyen  
RAL 7005



Anthracite  
RAL 7016



Bleu acier  
RAL 5011



Bleu gentiane  
RAL 5010



Vert USM



Jaune or  
RAL 1004



Noir graphite  
RAL 9011



Bleu acier  
RAL 5011



Orange pur  
RAL 2004



Rouge rubis USM



Marron USM



USM Beige





## **Suisse**

USM U. Schärer Söhne AG  
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen  
Téléphone +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

## **Allemagne**

USM U. Schärer Söhne GmbH  
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl  
Téléphone +49 72 23 80 94 0, info.de@usm.com

## **France**

USM U. Schärer Fils SA, Showroom  
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris  
Téléphone +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

## **Royaume-Uni**

USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom  
Ground Floor, 49–51 Central St., London, EC1V 8AB  
Téléphone +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

## **USA**

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom  
28–30 Greene Street, New York, NY 10013  
Téléphone +1 212 371 1230, info.us@usm.com

## **Japon**

USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom  
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F  
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005  
Téléphone +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

**Pour les autres pays merci  
de prendre contact directement  
avec USM Suisse.**

[www.usm.com](http://www.usm.com)